

パナソニック オーダーシステム (POS) 注文書(当店用)

FAX 番号 : 042-581-0030

商品	メーカー : パナソニック・オーダー・システム(POS)
	車種型番 :
	防犯登録 : <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
お名前	(ふりがな)

ご住所	〒 ※都道府県からご記入ください
お電話番号	
FAX 番号	
メールアドレス	※メールアドレスのお間違いが多いのでご注意ください。
お支払い方法	銀行振込のみとなります。
配達時間指定	<input type="checkbox"/> 時間指定なし <input type="checkbox"/> 午前(9:00~12:00) <input type="checkbox"/> 午後(13:00~17:00)
備考	【連絡事項がございましたら、この欄にご記入ください。】

【ご注文にあたって】

- ご注文受付後、ご注文確認書をメール(メールアドレスをお持ちでない方へはファックス)にてお送りいたします。
- お支払い合計金額、お振込口座等のご注文確認書にてご案内いたします。
- ご注文確認書到着後、代金をお振り込みください。入金確認をメール(メールアドレスをお持ちでない方へはファックス)にてご連絡のうえ、直ちに商品の手配を行います。
- 受注生産のためメーカーへの発注後お届けまで通常3週間~4週間程度かかります。
- オーダー車につき、ご入金後のキャンセル・変更はお受けできません。予めご了承ください。

(株) 阿川サイクルセンター

東京都日野市日野 1532

TEL:042-581-0043 FAX:042-581-0030

営業時間:AM10:00~PM7:00 毎水曜定休

2022-1A P.O.Sご商談用チェックシート

ご販売店様用

※このチェックシートはお客様とのご商談専用です。Webオーダーシステムから正式なご注文をお願いします。

ご注文日	年	月	日	お客様名	
品番				フレームサイズ	mm

■フレームタイプチョイス

チョイス項目	適用モデル品番	チョイス内容	
F.Pセレクト	FRTC13 のみ	H: Version H	L: Version L
変速タイプ	FRTC03/FRTC13/FRCC13/FRCC24 FRTD04/FRCD06/FCXTD02 FCXCD02/FCXCC02 のみ	A: ワイヤー専用	B: Di2専用
Fメカ台座位置	FRCC03/FRCC13/FRCC24 のみ	A: コンパクト	B: ノーマル
リアエンドタイプ	FRCC03 のみ	A: ストロド	B: ショートロード
フロントフォーク	FRTC03/FRTC13/FRTC23/FRCC13 FRTD04/FRCD06/FCXTD02 FCXCD02 のみ	A: 付属	N: なし

■ドロヨケチョイス (FSS9のみ)

ドロヨケ	A: あり	B: なし
------	-------	-------

■カラー&デザイン

注) レインボーは1カラー

注) デザインパターンのときは各パートカラーをこちらにご記入ください

フレームカラー/デザイン	Aパートカラー	Bパートカラー	Cパートカラー
—	—	—	—

注) 1カラーでフレームと前フォークを別カラーにするときはこちらにご記入ください (カーボン製フォーク搭載モデルは不可)

フレームカラー	前フォークカラー	光沢
—	—	あり / なし (マット調)

注) ロゴマークはダウンチューブ・トップチューブのどちらか一方のみです

Panasonicロゴカラー (レーシングデザイン、T7-SB/T7-SWは選択不可)							
大ロゴ (ダウンチューブ)				小ロゴ (トップチューブ)			
B	F	T	S	K	W	G	H

注) ネームは必ずお客様に記入していただいでください

ネーム										ネームカラー			
ネーム書体	フレームのネーム書体は下の5タイプから選びOを付けてください										B: 黒	F: 白	
	なし	L	M	O	P	Q						ネーム位置	
※漢字・ひらがな・カタカナはQ書体のみで最大10文字以内 指定なき場合はQ書体で生産します										R: 右	L: 左		
※大文字で記入し、小文字にしたい文字をすべてOで囲んでください													
					5						10		
										15			

☆上記ご注文内容に間違いがないことをご確認いただき ご署名をお願いします。ご注文確定後は変更できません。

ご確認年月日

お客様ご署名

年 月 日

備考欄



2022.06.15

〈ご販売店様へ〉

- Webオーダーシステムで入力してご注文をお願いいたします。
- ご商談チェックシート (本紙) による注文はお受けできませんのでご注意ください。
- ご注文内容に不備がある場合、確認できるまで受注を保留させていただくことがあります。
- 毎営業日の14時に受付を締切ります。14時以降のご注文は翌営業日の受付になります。
- ご注文確定後の変更はご容赦ください。
- ご注文確定後、通常約1ヶ月で納品します。

22-1A1: フレームセット用

2022-1A P.O.Sご商談用チェックシート

ご販売店様用

※このチェックシートはお客様とのご商談専用です。Webオーダーシステムから正式なご注文をお願いします。

ご注文日	年	月	日	お客様名	
品番	ORTC13			ORTC23	
フレームサイズ	460~610mm(10mm刻み)			430・460~630mm(10mm刻み)	
クランク長	A: 165mm	B: 170mm	C: 175mm	A: 165mm	B: 170mm C: 175mm
ハンドルバー幅	B: 380mm	C: 400mm	D: 420mm	B: 380mm	C: 400mm D: 420mm
ステム突出し	A: 70mm	B: 80mm	C: 90mm	A: 70mm	B: 80mm C: 90mm
	D: 100mm	E: 110mm	F: 120mm	D: 100mm	E: 110mm F: 120mm
バーテープカラー	A: ブラック	B: ホワイト	C: ブラウン	A: ブラック	B: ホワイト C: ブラウン
ペダル	A: あり	N: なし		A: あり	N: なし
サドル	A: ノーマル	B: ワイド	C: クラシック	A: ノーマル	B: ワイド C: クラシック
アウターワイヤーカラー	A: ブラック	B: ホワイト		A: ブラック	B: ホワイト

■カラー&デザイン

注) レインボーは1カラーのみ

注) デザインパターンのときは各パートカラーをこちらにご記入ください

フレームカラー/デザイン	—
--------------	---

Aパートカラー	Bパートカラー	Cパートカラー
—	—	—

光沢	
あり	なし(マット調)

注) ロゴマークはダウンチューブ・トップチューブのどちらか一方のみです

Panasonicロゴカラー (レーシングデザイン、T7-SB/T7-SWIは選択不可)							
大ロゴ(ダウンチューブ)				小ロゴ(トップチューブ)			
B	F	T	S	K	W	G	H

注) ネームは必ずお客様に記入していただいでください

ネーム						ネームカラー		
ネーム書体	フレームのネーム書体は下の5タイプから選びOを付けてください						B: 黒 F: 白	
	なし	L	M	O	P	Q	ネーム位置	
※漢字・ひらがな・カタカナはQ書体のみで最大10文字以内 指定なき場合はQ書体で生産します						R: 右 L: 左		
※大文字で記入し、小文字にしたい文字をすべてOで囲んでください								
			5		10		15	

☆上記ご注文内容に間違いがないことをご確認いただき ご署名をお願いします。ご注文確定後は変更できません。

ご確認年月日

お客様ご署名

年 月 日

備考欄



2022.06.15

〈ご販売店様へ〉

・Webオーダーシステムで入力してご注文をお願いいたします。

ご商談チェックシート(本紙)による注文はお受けできませんのでご注意ください。

・ご注文内容に不備がある場合、確認できるまで受注を保留させていただくことがあります。

・毎営業日の14時に受付を締切ります、14時以降のご注文は翌営業日の受付になります。

ご注文確定後の変更はご容赦ください。

・ご注文確定後、通常約1ヶ月で納品します。

22-1A2: チタンロード完成車用

2022-1A P.O.Sご商談用チェックシート

ご販売店様用

※このチェックシートはお客様とのご商談専用です。Webオーダーシステムから正式なご注文をお願いします。

ご注文日	年	月	日	お客様名	
品番	ORCC03			ORCC13	
フレームサイズ	460~630mm(10mm刻み)			460~610mm(10mm刻み)	
クランク長	A: 165mm	B: 170mm	C: 175mm	A: 165mm	B: 170mm C: 175mm
ハンドルバー幅	B: 380mm	C: 400mm	D: 420mm	B: 380mm	C: 400mm D: 420mm
ステム突出し	S: 60mm	A: 70mm	B: 80mm	C: 90mm	A: 70mm B: 80mm C: 90mm D: 100mm E: 110mm F: 120mm
バーテープカラー	A: ブラック	B: ホワイト	C: ブラウン	A: ブラック	B: ホワイト C: ブラウン
ペダル	A: あり	N: なし		A: あり	N: なし
サドル	A: ノーマル	B: ワイド	C: クラシック	A: ノーマル	B: ワイド C: クラシック
アウターワイヤーカラー	A: ブラック	B: ホワイト		A: ブラック	B: ホワイト

■カラー&デザイン

注) レインボーは1カラー

注) デザインパターンのときは各パートカラーをこちらにご記入ください

フレームカラー/デザイン	Aパートカラー	Bパートカラー	Cパートカラー
—	—	—	—

注) 1カラーでフレームと前フォークを別カラーにするときはこちらにご記入ください
(ORCC13およびレーシングデザインは不可)

フレームカラー	前フォークカラー	光沢
—	—	あり なし(マット調)

注) ロゴマークはダウンチューブ・トップチューブのどちらか一方のみです

Panasonicロゴカラー (レーシングデザインは選択不可)							
大ロゴ (ダウンチューブ)				小ロゴ (トップチューブ)			
B	F	T	S	K	W	G	H

注) ネームは必ずお客様に記入していただいでください

ネーム										ネームカラー		
フレームのネーム書体は下の5タイプから選び○を付けてください										B: 黒 F: 白		
ネーム書体		なし	L	M	O	P	Q				ネーム位置	
※漢字・ひらがな・カタカナはQ書体のみで最大10文字以内 指定なき場合はQ書体で生産します ※大文字で記入し、小文字にしたい文字をすべてOで囲んでください										R: 右 L: 左		
			5				10					15

☆上記ご注文内容に間違いがないことをご確認いただき ご署名をお願いします。ご注文確定後は変更できません。

ご確認年月日

お客様ご署名

年 月 日

備考欄



2022.06.15

〈ご販売店様へ〉

• Webオーダーシステムで入力してご注文をお願いいたします。

ご商談チェックシート(本紙)による注文はお受けできませんのでご注意ください。

• ご注文内容に不備がある場合、確認できるまで受注を保留させていただくことがあります。

• 毎営業日の14時に受付を締切ります。14時以降のご注文は翌営業日の受付になります。

ご注文確定後の変更はご容赦ください。

• ご注文確定後、通常約1ヶ月で納品します。

22-1A3: クロモリロード完成車用

2022-1A P.O.Sご商談用チェックシート

ご販売店様用

※このチェックシートはお客様とのご商談専用です。Webオーダーシステムから正式なご注文をお願いします。

ご注文日	年	月	日	お客様名	
品番	ORCC24			ORCC33	
フレームサイズ	460~630mm(10mm刻み)			430・460~630mm(10mm刻み)	
クランク長	A: 165mm	B: 170mm	C: 175mm	A: 165mm	B: 170mm C: 175mm
ハンドルバー幅	B: 380mm	C: 400mm	D: 420mm	B: 380mm	C: 400mm D: 420mm
ステム突出し	A: 70mm	B: 80mm	C: 90mm	A: 70mm	B: 80mm C: 90mm
	D: 100mm	E: 110mm	F: 120mm	D: 100mm	E: 110mm F: 120mm
バーテープカラー	A: ブラック	B: ホワイト	C: ブラウン	A: ブラック	B: ホワイト C: ブラウン
ペダル	A: あり	N: なし		A: あり	N: なし
サドル	A: ノーマル	B: ワイド	C: クラシック	A: ノーマル	B: ワイド C: クラシック
アウターワイヤーカラー	A: ブラック	B: ホワイト		A: ブラック	B: ホワイト

■カラー&デザイン

注) レインボーは1カラー

注) デザインパターンのときは各パートカラーをこちらにご記入ください

フレームカラー/デザイン	Aパートカラー	Bパートカラー	Cパートカラー
—	—	—	—

注) 1カラーでフレームと前フォークを別カラーにするときはこちらにご記入ください
(レーシングデザインは不可)

フレームカラー	前フォークカラー	光沢
—	—	あり なし(マット調)

注) ロゴマークはダウンチューブ・トップチューブのどちらか一方のみです

Panasonicロゴカラー (レーシングデザインは選択不可)							
大ロゴ (ダウンチューブ)				小ロゴ (トップチューブ)			
B	F	T	S	K	W	G	H

注) ネームは必ずお客様に記入していただいでください

ネーム										ネームカラー		
ネーム書体	フレームのネーム書体は下の5タイプから選び○を付けてください										B: 黒	F: 白
	なし	L	M	O	P	Q					ネーム位置	
※漢字・ひらがな・カタカナはQ書体のみで最大10文字以内 指定なき場合はQ書体で生産します ※大文字で記入し、小文字にしたい文字をすべてOで囲んでください										R: 右	L: 左	
			5					10				15

☆上記ご注文内容に間違いがないことをご確認いただき ご署名をお願いします。ご注文確定後は変更できません。

ご確認年月日

お客様ご署名

年 月 日

備考欄



2022.06.15

〈ご販売店様へ〉

- Webオーダーシステムで入力してご注文をお願いいたします。
- ご商談チェックシート(本紙)による注文はお受けできません**のでご注意ください。
- ご注文内容に不備がある場合、確認できるまで受注を保留させていただくことがあります。
- 毎営業日の14時に受付を締切ります、14時以降のご注文は翌営業日の受付になります。
- ご注文確定後の変更はご容赦ください。**
- ご注文確定後、通常約1ヶ月で納品します。

22-1A4:クロモリロード完成車用

2022-1A P.O.Sご商談用チェックシート

ご販売店様用

※このチェックシートはお客様とのご商談専用です。Webオーダーシステムから正式なご注文をお願いします。

ご注文日	年	月	日	お客様名	
品番	ORCD06				
フレームサイズ	460~610mm (10mmきざみ)				
クランク長	A: 165mm	B: 170mm	C: 175mm		
ハンドルバー幅	B: 380mm	C: 400mm	D: 420mm		
ステム突出し	A: 70mm	B: 80mm	C: 90mm	D: 100mm	E: 110mm F: 120mm
バーテープカラー	A: ブラック	B: ホワイト	C: ブラウン		
ペダル	A: あり		N: なし		
サドル	A: ノーマル	B: ワイド	C: クラシック		
アウターワイヤーカラー	A: ブラック		B: ホワイト		

■カラー&デザイン

注) レインボーは1カラー

注) デザインパターンのときは各パートカラーをこちらにご記入ください

フレームカラー/デザイン	—
--------------	---

Aパートカラー	Bパートカラー	Cパートカラー
—	—	—

光沢	
あり	なし(マット調)

注) ロゴマークはダウンチューブ・トップチューブのどちらか一方のみです

Panasonicロゴカラー (レーシングデザインは選択不可)							
大ロゴ (ダウンチューブ)				小ロゴ (トップチューブ)			
B	F	T	S	K	W	G	H

注) ネームは必ずお客様に記入していただけてください

ネーム						ネームカラー	
フレームのネーム書体は下の5タイプから選び○を付けてください						B: 黒 F: 白	
ネーム書体	なし	L	M	O	P	Q	ネーム位置
※漢字・ひらがな・カタカナはQ書体のみで最大10文字以内 指定なき場合はQ書体で生産します						R: 右 L: 左	
※大文字で記入し、小文字にしたい文字をすべて○で囲んでください							
			5			10	
							15

☆上記ご注文内容に間違いがないことをご確認いただき ご署名をお願いします。ご注文確定後は変更できません。

ご確認年月日

お客様ご署名

年 月 日

備考欄



2022.06.15

〈ご販売店様へ〉

- Webオーダーシステムで入力してご注文をお願いいたします。
- **ご商談チェックシート(本紙)による注文はお受けできません**のでご注意ください。
- ご注文内容に不備がある場合、確認できるまで受注を保留させていただくことがあります。
- 毎営業日の14時に受付を締切ります。14時以降のご注文は翌営業日の受付になります。

ご注文確定後の変更はご容赦ください

- ご注文確定後、通常約1ヶ月で納品します。 **22-1A5: クロモリエンデュランス完成車用**